

EXCELLENCE IN SEEDING



Largo! Gummi und
Silikontechnik



Your soil machine deserves **best!**

О ФИРМЕ - ИСТОРИЯ

В результате опыта Горана Васильевича, приобретённого в одной из известных немецких компаний занимающиеся производством и переработкой эластомеров, возникла компания "Ларго", компания по производству резинотехнических товаров.

Компания основана в 2001. году частным акционерным капиталом как компания с ограниченной ответственностью.

Производство началось в скромных условиях, с четырьмя гидравлическими прессами и обеспеченным размещением в Германии. Ориентация на немецкий рынок привела к принятию высоких стандартов немецкого способа ведения бизнеса. Это в свою очередь, привело к быстрому росту компании и расширению сети клиентов на международном рынке.

Система управления качеством компании „Ларго“ сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2000 в течение 2006. года.

В результате потребности быстрого реагирования компании на требования бизнеспартнеров, в начале 2006. года компания „Ларго“ открывает ещё один организационный отдел инструментальный цех с современными CNC машинами в котором работают эксперты по обработке и обслуживанию инструментов.

В марте 2008. года компания переехала в современный производственный комплекс площадью 2500 м² с полной инфраструктурой.

В 2011. году созданы двух организационных единиц для литья пластмасс и очистки резиновых частей в машине для удаления облои.

2014. год - началась разработка резиновых роликов для сельскохозяйственных машин.

2015. год - мы расширили мощности по распылению LSR (Liquid Silicone Rubber – жидкий силиконовый каучук).

2016. год - завершается строительство нового производственного цеха площадью 2500 м²; строительство современного административного здания вступает в свою завершающую фазу.



МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

Компания обладает признанным международным сертификатом ISO 9001:2008, аккредитованной фирмы TÜV-SÜD с местом нахождения в Белграде.

Имея в виду тенденции рынка ЕС, акт сертификации включает в себя применение и развитие определенных процессов.

Применение этих стандартов обеспечивает прозрачность и контроль исследования процесса.

„Ларго“, компания с высоким рейтингом на международном рынке. Лучшими показателями успеха бизнеса и работы компании является тот факт, что 95% нашей продукции мы экспортируем в страны Европейского союза.

Обеспечение и контроль качества самое важное в процессе развития и улучшения наших продуктов. Благодаря такой работе, нам удалось удовлетворить высоким требованиям наших клиентов.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА


Инструментальный цех располагает производством изделия для собственной продукции. Также располагает всеми техническими возможностями для оказания услуги и ремонта существующих инструментов.

Преимущества нашей компании являются опыт и знание для решения проблем отдельного производства по образцу и массовое (серийное) производство.

Оборудования для производства резиновых, силиконовых продуктов и пластмассы компания "Ларго", производит в собственном, современно оборудованном инструментальном цехе.

Благодаря этому обеспечены условия быстрого внедрения новых продуктов и гарантии высокого качества. Инструментальный цех располагает CNC мельницами, CNC эрозиматами с проволокой, CNC рубанком и большим количеством специализированных станков.

Использование CAD/CAM систем для проектирования и изготовления инструментов в соответствии с 2Д и 3Д модели чертежа или образца.



ПРОДУКТЫ ИЗ РЕЗИНЫ И СИЛИКОНА

В своём ассортименте Ларго имеет более пятисот продуктов из резины и силикона. Исходной точкой нашего качества является стандарт ИСО 9001-2008- о чём следуют наши результаты есть большое количество известных клиентов указавших нам своё доверие.

Мы предлагаем вам следующие группы продуктов:

- Колеса
- Продукты, где выполнена связь резины и металла
- Продукты, где выполнена связь резины и пластмассы
- Резиновые сильфоны
- Резиновые манжеты
- Уплотнительные элементы из резины и силикона
- Резиновые и силиконовые мембраны
- Разные типы резиновых втулок итд...

В производстве наших продуктов мы используем сырьё доверенных мировых поставщиков способных обеспечить соответствие стандартам качества и специфическим требованиям, таким как:

- Сырьё, используемые для газовых прокладок
- Сырьё, используемые для прокладок водопровода
- Сырьё, используемые для автомобильной промышленности (DBL 5556.30, DBL 5561.22, Hella N38 014, VW2.8.1Нитд...)
- Негорючие сырьё (DIN 4102)
- Сырьё для санитарно-технических изделий (EN 681)
- Сырьё для строительной техники (DIN 7863) итд...

Компания "Ларго," имеет опыт при работе с большими сериями из более 100.000 штук. Это возможно только хорошей внутренней организацией и низким процентом несоответствующих продуктов.

У нас есть современный инструментальный цех и современные CAD/CAM софтверы, которые позволяют нам удовлетворить все требования заказчика. Вы можете нам предоставить либо 2Д, 3Д модель в формате STEP или IGES либо образец, и мы сделаем инструмент как можно скорее и отправим вам товар.

КОЛЕСА

Мы производим резиновые колеса для сельскохозяйственной техники самых известных производителей. Кроме резиновых колес в нашем ассортименте есть пластиковые диски для резиновых колес. Также, в заводе есть особый раздел – отдел по монтажу колес. Мы обеспечиваем приобретение необходимых компонентов для монтажа или вы можете нам доставить их.

Ларго имеет в распоряжении специально разработанное оборудование для тестирования колес сельскохозяйственных машин, с помощью которых созданы условия для симуляции реальных условий эксплуатации. Каждая серия проходит предварительные тестирования чтобы обеспечить вам конечный продукт высокого качества.

Компания "Ларго," имеет многолетний опыт производства колес для сельскохозяйственных машин размера от 100 mm до 700 mm и больших серии состоящих из 100.000 штук.

ХОТИТЕ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН?


В настоящий момент в ассортименте нашей продукции находится более 50 различных профилей шин.

Новые профили мы разрабатывает в собственном инструментальном цехе в кратчайший срок.

В предложении имеется несколько запатентованных дизайнов колес (колесных дисков) из пластиковых масс и стали.

Хотите создать собственный дизайн? Наши конструкторы помогут вам сделать это или разработают модель специально для вас.

Мы можем предложить различные типы подшипников от проверенных производителей: однорядный шарикоподшипник, двухрядные шарикоподшипники.



КОМПЬЮТЕРНЫЕ АНАЛИЗЫ КОЛЕС И ИСПЫТАНИЯ



В ходе разработки новых колес особое внимание мы уделяем анализам.

Мы проводим компьютерные статические испытания колес с различной нагрузкой для того, чтобы как можно точнее смоделировать реальные ситуации в поле и тем самым избежать потенциальных слабых мест.

Кроме того, после окончания работы над конструкцией инструмента мы проводим анализ потока материалов.

Анализы позволяют нам обеспечить беспрепятственное производство и гарантировать качество

Финального продукта.



Шина No.
00100

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
160	40	40-70	A	B1	0100AB1
160	40	40-70	B	B1	0100BB1
160	40	40-70	C	B1	0100CB1
160	40	40-70	D	B1	0100DB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
200	15	60-70	C	A1	0104CA1
200	15	60-70	C	B1	0104CB1
200	15	60-70	D	A1	0104DA1
200	15	60-70	D	B1	0104DB1



Шина No.
00104

Шина No.
00101

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
160	70	40-70	A	B1	0101AB1
160	70	40-70	B	B1	0101BB1
160	70	40-70	C	B1	0101CB1
160	70	40-70	D	B1	0101DB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
200	65	60-70	C	B1	0105CB1
200	65	60-70	D	B1	0105DB1



Шина No.
00105

Шина No.
00102

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
170	15	60-70	C	A1	0102CA1
170	15	60-70	C	B1	0102CB1
170	15	60-70	D	A1	0102DA1
170	15	60-70	D	B1	0102DB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
210	15	60-70	C	A1	0106CA1
210	15	60-70	C	B1	0106CB1
210	15	60-70	D	A1	0106DA1
210	15	60-70	D	B1	0106DB1



Шина No.
00106

Шина No.
00103

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
185	30	50-70	C	A1	0103CA1
185	30	50-70	C	B1	0103CB1
185	30	50-70	D	A1	0103DA1
185	30	50-70	D	B1	0103DB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
230	80	60-70	C	B1	0107CB1
230	80	60-70	D	B1	0107DB1



Шина No.
00107



Шина No. 00108



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
250	25	60-70	C	A1	0108CA1
250	25	60-70	C	B1	0108CB1
250	25	60-70	D	A1	0108DA1
250	25	60-70	D	B1	0108DB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
280	65	60-70	C	B1	0112CB1
280	65	60-70	D	B1	0112DB1



Шина No. 00112



Шина No. 00109



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
250	42	40-60	C	A1	0109CA1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
280	65	60-70	C	B1	0113CB1
280	65	60-70	D	B1	0113DB1



Шина No. 00113



Шина No. 00110



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
265	100	60-70	D	B1	0110DB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
280	65	60-70	C	B1	0114CB1
280	65	60-70	D	B1	0114DB1



Шина No. 00114



Шина No. 00111



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
280	60	60-70	C	B1	0111CB1
280	60	60-70	D	B1	0111DB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
280	65	60-70	C	B1	0115CB1
280	65	60-70	D	B1	0115DB1



Шина No. 00115



Шина No. 00116



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
280	100	60-70	D	B1	0116DB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
310	25	60-70	C	B1	0120CB1
310	25	60-70	D	B1	0120DB1



Шина No. 00120



Шина No. 00117



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
290	50	60-70	B	B1	0117BB1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
310	100	60-70	D	A1	0121DA1



Шина No. 00121



Шина No. 00118



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
295	100	60-70	D	A1	0118DA1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
330	50	40-60	A	B1	0122AB1
330	50	40-60	A	C1	0122AC1
330	50	40-60	B	B1	0122BB1
330	50	40-60	B	C1	0122BC1
330	50	40-60	C	B1	0122CB1
330	50	40-60	C	C1	0122CC1
330	50	40-60	D	B1	0122DB1
330	50	40-60	D	C1	0122DC1



Шина No. 00122



Шина No. 00119



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
300	100	60-70	D	A1	0119DA1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
330	50	50-60	A	B1	0123AB1
330	50	50-60	A	C1	0123AC1
330	50	50-60	B	B1	0123BB1
330	50	50-60	B	C1	0123BC1
330	50	50-60	C	B1	0123CB1
330	50	50-60	C	C1	0123CC1
330	50	50-60	D	B1	0123DB1
330	50	50-60	D	C1	0123DC1



Шина No. 00123



Шина No.
00124



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
330	50	50-60	A	B1	0124AB1
330	50	50-60	A	C1	0124AC1
330	50	50-60	B	B1	0124BB1
330	50	50-60	B	C1	0124BC1
330	50	50-60	C	B1	0124CB1
330	50	50-60	C	C1	0124CC1
330	50	50-60	D	B1	0124DB1
330	50	50-60	D	C1	0124DC1

Шина No.
00125



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
330	65	50-60	C	B1	0125CB1

Шина No.
00126



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
330	75	50-60	C	B1	0126CB1
330	75	50-60	D	B1	0126DB1

Шина No.
00127



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
360	50	50-60	D	A1	0127DA1

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
370	165	60-70	D	A1	0128DA1



Шина No.
00128



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
370	165	60-70	D	A1	0129DA1



Шина No.
00129



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
380	50	60	C	B1	0130CB1



Шина No.
00130



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
380	65	60-70	C	B1	0131CB1



Шина No.
00131



Шина No.
00132



Шина No.
00132

Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
380	75	60	C	B1	0132CB1
380	75	60	D	B1	0132DB1

Шина No.
00133



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
400	65	60-70	C	B1	0133CB1
400	65	60-70	D	B1	0133DB1

Шина No.
00134



Наружный диаметр	Ширина	Твердость резины	Разработки колеса	Тип ступицы	Каталожный No. колеса в сборе
400	115	60-70	C	B1	0134CB1
400	115	60-70	D	B1	0134DB1



ПЛАНЫ

Экология и охрана ресурсов являются стратегическим приоритетом во всем мире. Имея это в виду, Ларго готовится к реализации качества системы экологического менеджмента ISO 14001.

Увеличение производительности наша обязанность, как и постоянное обучение персонала различного профессионального профиля в Сербии и зарубежом.

Мы знаем что современные условия ведения бизнеса требуют постоянной модернизации, и так компания „Ларго“ в будущем разместит средства на приобретение нового производственного оборудования, современной компьютерной техники и информационных систем.

В 2017. году планируется завершение работ по строительству современного административного здания площадью 700 м².

На 2017. год запланировано расширение производственного пространства и закупка нового оборудования для инструментального цеха.

В течение 2017. и 2018. годов мы планируем увеличить производственные мощности смесителя резиновых смесей до 5.000 тонн в год. В наших планах самостоятельное снабжение нашего производства резиновыми смесями, а также выпуск наших смесей на рынок.

В течение 2017. и 2018. годов планируется модернизация и закупка нового лабораторного оборудования.

На вторую половину 2018. года запланировано завершение развития резиновых роликов для сельскохозяйственных машин.



Largo Gummi und Silikontechnik

Ларго д.о.о.
Республика Сербия





www.largo.rs

Ларго д.о.о.
Попова Вода б.б.
31311 Ужице - Бела Земља
Република Србија
tel: ++381 31 560 020
fax: ++381 31 560 420
e-mail: info@largo.rs